

Dato: 27. november 2024

Sag: 24/06954-2

Sagsbehandler:
/CTH

Att. Administrationschef [REDACTED]

Afslag på din klient, [REDACTED] klage vedrørende afvisning af skader på ejendommen [REDACTED] med sagsnummer S23-059-08611

Naturskaderådet meddeler hermed afslag på din klage over [REDACTED] afvisning af dækning af skader på din klients ejendom på adressen [REDACTED] (fremover omtalt ejendommen) som følge af stormfloden 20.- 21. oktober 2023.

Afslaget meddeles på grundlag af de under klagesagen modtagne oplysninger. Naturskaderådet har vurderet, at der ikke er grundlag for at behandle sagen under stormflodsordningen i [lov om visse naturskader](#).

Der henvises til begrundelsen nedenfor.

Sagsfremstilling

I klagen (**bilag 1**) af 22. marts 2024 er der anført:

Vi ønsker at klage over afgørelsen i sagen, idet vi mener at vandmassen var så ekstrem grundet watertuben (som lå langs med havnen ca. 500 meter fra hotellet) som sprang og det faktum at [REDACTED] som står for spildevand i [REDACTED] opgav at pumpe spildevandet til rensningsanlægget, da det indeholdt for meget saltvand, som deres udstyr ikke kunne tåle. Dette understreger yderligere den usædvanlige karakter af situation - så der var ikke kun tale om "vand" der blev presset op gennem kloakdækslet - det var 140.000 liter havvand ovenikøbet med masser af fisk. Vi mener derfor, at skaderne bør afdækkes via Stormflods- og oversvømmelsesordningen da der her var tale om en helt ekstrem situation, som vi ikke selv kunne begrænset.

Ved afgørelse af 24. januar 2024 meddelte [REDACTED] afslag på dækning af skader med henvisning til lovens § 4, stk. 1 og stk. 2, da vandet er kommet op gennem kloakkerne i kælderen. (**bilag 2**)

Ved forsikringsselskabets endelige afslag af 20. februar 2024 blev det uddybet, at der ikke var tale om en direkte skade, hvorfor skaden ikke var omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen, jf. stormflodslovens § 4, stk. 1 og 2. (**bilag 3**)

Til brug for den videre behandling af din klage har Naturskaderådet den 5. april 2024 indhentet en supplerende udtalelse fra [REDACTED] (**bilag 4**). I udtalelsen fastholdes afvisningen af dækning af skader under henvisning til følgende:

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 ValbyTlf. 4171 5000
CVR-nr. 30 74 16 33
naturskade@naturskade.dk
www.naturskaderaadet.dk
Læs bl.a. om tilgængelighed

Vandet er kommet op gennem kloakken i kælderen, ligesom der er kommet vand op ad kloakken lige udenfor kælderen. Dette vand er også løbet ind i hotellet.

Der er sket skade på bygning og løsøre i kælderen. I LBK nr. 1184 af 15/08/2022 §2, fremgår det, at ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet.

I det aktuelle tilfælde er vandet kommet op gennem kloakken, hvorfor der ikke er sket en direkte hændelse som oversvømmelse fra havet (stormflod). Hændelsen er derfor ikke er omfattet af Naturskadeordningen, jf. Stormflodslovens § 4, stk. 1.

Naturskaderådet har den 31. maj 2024 indhentet en supplerende udtalelse fra overtaksator (**bilag 5**), der har besigtiget ejendommen. I udtalelsen konkluderer overtaksator, at skaden er rigtigt vurderet af forsikringsselskabet og er ikke omfattet af naturskadeordningen.

Retsgrundlag

Det følger af lov om visse naturskaders § 4, stk. 1 og 2, at der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod på her i landet værende fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand. Erstatning ydes ikke for indirekte tab.

Som et eksempel på, hvad der er en indirekte skade fremgår det af Naturskaderådets [dækningsvejledning](#)¹, at skader efter opstigning af vand fra kloakker ikke omfattet af stormflodsordningen, heller ikke, hvis det opstigende vand er havvand eller vand fra sø eller vandløb, hvis den primære årsag til opstigning af vand er, at en havvandsstigning eller en forøgelse af vandstanden i en sø eller et vandløb har medført, at kloakken ikke kan aflede vandet, og det derfor bliver presset op og skaber overløb.

Begrundelse

Naturskaderådet har på baggrund af ovenstående vurderet, at der ikke foreligger det fornødne grundlag for tilkendelse af erstatning i medfør af lov om visse naturskader, da der er tale om indirekte tab, jf. lovens jf. lovens § 4, stk. 1, sammenholdt med § 4, stk. 2.

Det er indgået i Naturskaderådets vurdering, at skaderne er forårsaget af kloakvand og ikke direkte fra havvand.

Da et grundlæggende kriterie for tilkendelse af erstatning efter loven ikke er opfyldt, stadfæster Naturskaderådet [REDACTED] afvisning af at dække skaderne på din ejendom efter stormfloden den 20. – 21. oktober 2023, med den virkning, at anmeldelsen ikke vil blive behandlet efter reglerne i loven.

¹ Dækningsvejledningens side 10.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 30, stk. 1, 2. pkt. Dog kan afgørelsen indbringes for domstolene efter de almindelige regler herom.

Med venlig hilsen



Specialkonsulent

Bilagssamling

Bilag 1: Klage modtaget fra skadelidte af den 22. marts 2024

Bilag 2: Forsikringsselskabets afgørelse af 24. januar 2024

Bilag 3: Forsikringsselskabets afgørelse af 20. februar 2024

Bilag 4: Supplerende udtalelse fra forsikringsselskabet af 5. april 2024

Bilag 5: Overtaksators supplerede udtalelse af 31. maj 2024